

Leica DISTO + LINO
El distanciómetro láser original



BUSCAR POR TIPOS OFF



Empresa Distanciómetros Interior Distanciómetros interior/exterior Leica Lino Accesorios Guía de productos

Leica DISTO



Leica LINO



OTROS NIVELES LÁSER →



Leica DISTO D3

El auténtico multiusos para aplicaciones de interior



El Leica DISTO™ D3 es un instrumento multifunción que garantiza que las mediciones se realicen de manera sencilla, rápida y fiable. Ofrece gran facilidad para medir distancias con una precisión de ± 1,0 mm –aun habiendo obstáculos cercanos– y determinar ángulos de forma rápida y precisa. El elegante Leica DISTO™ D3 es el distanciómetro láser más pequeño del mundo, un instrumento fiable que cabe en cualquier bolsillo. Con el Leica DISTO™ D3, Leica Geosystems presenta al sucesor del conocido Leica DISTO™ A3: Un distanciómetro láser multifuncional que garantiza mediciones sencillas, rápidas y fiables.

El Leica DISTO™ D3, un instrumento que destaca por las siguientes características:

- Medición de distancias e inclinaciones
- Iluminación automática del teclado y la pantalla
- Múltiples funciones
- Extremo multifuncional
- Pequeño tamaño y gran ergonomía

- Facilidad de uso -no se requiere conocimiento previo-
- Acreditada calidad Leica.

Facilidad de medición: un aliado versátil con aspecto vanguardista

El Leica DISTO™ D3 puede acometer con éxito cualquier tipo de medición: basta con apuntar el instrumento directamente al objetivo; tanto si mide desde esquinas, hendiduras o aristas, con el extremo multifunción no habrá mediciones imposibles. El instrumento detecta automáticamente el extremo abatible, lo que contribuye a evitar costosos errores de medición. El sensor de inclinación incorporado es capaz de medir inclinaciones de hasta ± 45° de forma rápida y sencilla. Gracias a este sensor también es posible medir distancias horizontales reales. De este modo, la fiabilidad está totalmente garantizada.

Iluminación automática del teclado y la pantalla, múltiples funciones

Mientras se toman mediciones, un sensor detecta si el entorno está oscuro y activa la iluminación del teclado y la pantalla, de forma que es posible tomar mediciones a oscuras sin mayores complicaciones. Además, el Leica DISTO™ D3 incorpora múltiples funciones: puede calcular áreas, volúmenes, dimensiones y admite varios tipos de funciones pitagóricas. Incluye la función de temporizador y dispone de memoria suficiente para un máximo de 20 mediciones, unas posibilidades que sirven para completar la amplia gama de funciones de un instrumento concebido y diseñado para facilitar el trabajo.

Una calidad que reporta beneficios: garantía de 3 años

Leica DISTO™ es sinónimo de la más alta calidad. Leica Geosystems ofrece una garantía de 3 años para todos los instrumentos Leica DISTO™ si se registra en www.disto.com en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de compra.

Leica DISTO™ D3

El auténtico multiusos para aplicaciones de interior

Leica DISTO™ D3 - El distanciómetro láser más pequeño del mundo

Acerca de nuestra División de Instrumentos de Precisión

Tanto si tiene que diseñar con precisión una obra, realizar mediciones de control, recabar datos de altura y ángulos, alinear encofrados de hormigón, instalar techos y tabiques, tender tuberías de flujo por gravedad, ubicar servicios subterráneos o llevar a cabo trabajos de preparación, Leica Geosystems ofrece el dispositivo más adecuado y específicamente diseñado para la construcción que usted necesite.

Fáciles de utilizar, robustos, precisos y fiables: los instrumentos y láseres de Leica Geosystems garantizan un uso eficiente de los materiales y recursos. Los productos de gran calidad, como son los distanciómetros láser, los niveles ópticos y electrónicos, así como los láseres para construcción, ofrecen resultados rápidos, le permiten mantener su ritmo de trabajo y mejoran la rentabilidad.

Leica Geosystems – when it has to be right

Tras aproximadamente 200 años trabajando en soluciones pioneras para la medición de nuestro planeta, los productos y servicios de Leica Geosystems gozan de la confianza de los profesionales de todo el mundo para captar, analizar y presentar información espacial. Leica Geosystems destaca por su amplia gama de productos, capaces de captar con precisión, modelar rápidamente, analizar con facilidad, visualizar y presentar información espacial. Quienes utilizan productos Leica Geosystems a diario confían en ellos por su fiabilidad, por el valor que aportan y por su excelente atención al cliente. Con sede en Heerbrugg, Suiza, Leica Geosystems es una empresa multinacional que cuenta con decenas de miles de clientes que se encuentran respaldados por más de 2.400 empleados en 22 países. Además, los cientos de socios comerciales de Leica Geosystems están presentes en más de 120 países. Leica Geosystems forma parte del grupo suco Hexagon.

SU COMPRA

No hay productos en el carro

Puntuación **9.2/10**

★★★★★

Fueron rápidos y eficientes. Se interesaron por el producto del cliente. Si recomendaría a otros

MÁS...

eKomi
Opiniones de clientes

los pedidos realizados hasta 18:00 horas* se entregaran en 24h*

*En España Portugal y Colombia se entregaran al siguiente día laborable. En el resto del mundo entre 5 y 7 días laborables *sujeto a disponibilidad.

Esta página web utiliza cookies. Si continúa utilizando esta página, estará consintiendo el uso de las cookies.

Para obtener más información consulte nuestra [Política de Privacidad](#) [Acepto](#) [Deshabilitar cookies](#)

- Protección contra agua y polvo: IP 54
- Sensor de inclinación integrado
- Extremo multifuncional
- Facilidad de uso
- Tecla ON/DIST automáticamente iluminada
- Pantalla de 4 líneas automáticamente iluminada
- Power Range Technology™

Suministro de entrega:

- Leica DISTO™ D3
- Bolsa de Transporte
- Lazo de Mano
- Baterías
- Manual
- Instrucciones de seguridad
- Certificado de fabricación (confirmación de calidad con nº de serie y fecha de inspección)
- Tablilla de puntería
- Guía rápida

Excelentes prestaciones de medición

Precisión típica* $\pm 1.0 \text{ mm}^*$ (US 1/16")**
 Alcance de medición 0.05 – 100 m***

* La desviación máxima se produce bajo condiciones adversas como al medir bajo una brillante luz solar sobre superficies reflectantes. La precisión de medición entre 10 m y 30 m puede deteriorarse aproximadamente $\pm 0.025 \text{ mm/m}$, para distancias superiores a 30 m $\pm 0.1 \text{ mm/m}$.

** La desviación máxima se produce bajo condiciones adversas como al medir bajo una brillante luz solar sobre superficies reflectantes. La precisión de medición entre 10 m y 30 m puede deteriorarse aproximadamente $\pm 0.1 \text{ mm/m}$ en distancias superiores a 30 m.

*** Es recomendable usar una tablilla de puntería para distancias largas.

Leica DISTO™ D3**El auténtico multiusos para aplicaciones de interior****Ventajas**

Característica	Ventaja
Alcance de Medición 0.05 a 100 m, Grado de precisión +/- 1.0 mm	Medición de distancias rápida y precisa en una pantalla detallada.
Power Range Technology™	Medición de largas distancias (aproximadamente 80m) sin tarjeta de puntería
Pequeño, manejable y ergonómico diseño	Cabe en cualquier bolsillo
Medición de inclinación	Medición de ángulos por encima de +/- 45° con sólo tocar un botón
Medición de inclinación	Las distancias horizontales pueden ser medidas fácilmente pese a cercanas obstrucciones
Pantalla automáticamente iluminada	Los resultados de las mediciones pueden ser leídos con facilidad incluso en la oscuridad
Extremo multifuncional con detección automática	Mediciones fáciles desde aristas y esquinas sin problemas
Cálculos geométricos.	Pulsando un solo botón cálculos como circunferencia, perímetro o el área del techo son automáticamente calculados.
Ángulos de habitaciones	Medición exacta de ángulos de habitaciones con tres medidas
Mínima, máxima y medición continua	Mediciones horizontales, diagonales y continuas máxima precisión
Pantalla clara de 4 líneas	Resultados parciales, por ejemplo áreas o volúmenes visibles conjuntamente en la pantalla
Almacén del histórico	Recupera los últimos 19 resultados, incluida la pantalla completa con los valores intermedios
IP54	Protección contra salpicaduras de agua y polvo, imprescindible para el uso en obra
Teclas directas (p.e. suma y resta)	Facilidad para realizar operaciones

Suministro de entrega:**Leica DISTO™ D3 759946****Incluye:**

- Bolsa de Transporte

Esta página web utiliza cookies. Si continúa utilizando esta página, estará consintiendo el uso de las cookies.

Para obtener más información consulte nuestra [Política de Privacidad](#) [Acepto](#) [Deshabilitar cookies](#)

+34 93 803 95 76

INICIO CONSULTAS

OFERTAS

COMPARATIVA

SAT

NOTICIAS

VÍDEOS

COMPRAR

moneda Euro EUR

- Tablilla de punteria

- 2 AAA Baterías 1.5 V

- Manual

- Instrucciones de seguridad

- Certificado de fabricación

- Arranque rápido

Precio recomendado de tarifa: 329 euros (IVA aparte)

Disponibilidad. Noviembre 07

Atención Cliente: +34 93 803 95 76



→ Descargas

Leica DISTO™

Authorised
Online Dealer

when it has to be right
Leica
Geosystems



→ Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modificados sin previo aviso

→ El servicio de entrega es de 24 horas, antes de las 19:00 horas del día siguiente [condiciones] en Portugal y España

INSTOP, SLU. Oficinas Centrales

Tel +34 93 803 95 76 | Fax +34 93 805 55 98 | info@instop.es

C/ Narcís Monturiol, 14 | 08787 | La Pobla de Claramunt | BARCELONA

Horario Comercial de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30

